



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER RECINZIONI ELETTRICHE O ALTRI DISSUASORI ANNO 2026

1) Soggetti beneficiari:

Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita iva ovvero ai sensi del D.L. n. 228 del 18/05/2001 ed aventi fascicolo aziendale presso ARTEA con terreni ricadenti nel territorio libero alla caccia, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Zone di Rispetto Venatorio dell'ATC 7 Grosseto Sud.

2) Modalità di presentazione della domanda

Le domande, debitamente compilate sull'apposito modello e corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire al Comitato di Gestione dell'ATC **entro e non oltre il 13/03/2026**. Le domande che dovessero pervenire in data successiva alla scadenza, nel caso di disponibilità di fondi, saranno valutate ed eventualmente autorizzate fino all'esaurimento degli stessi fondi.

La presentazione può avvenire a mano o per raccomandata postale o per posta elettronica.

Il Comitato di gestione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande incomplete. Non sono ammesse domande per superfici inferiori a 0.5 ha, fatta eccezione per lo zafferano.

3) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) codice IBAN;
- 2) copia di documento di identità del richiedente;
- 3) cartografia catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziata la superficie da proteggere;
- 4) copia Contratto di Affitto o Comodato d'uso;

4) Criteri per l'assegnazione del materiale

Il Comitato di Gestione dell'ATC redigerà una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi sotto elencati.

descrizione criteri	punteggio
vigneti con superficie compresa tra 2 e 5 ha per i quali è stata dichiarata produzione d.o.c.g nell'anno precedente a quello in corso	5
vigneti con superficie superiore a 5 ha per i quali è stata dichiarata produzione d.o.c.g nell'anno precedente a quello in corso	4
vigneti con superficie compresa tra 2 e 5 ha per i quali è stata dichiarata produzione d.o.c. o i.g.t. nell'anno precedente a quello in corso	3
vigneti con superficie compresa tra 2 e 5 ha per i quali è stata dichiarata produzione d.o.c. o i.g.t. nell'anno precedente a quello in corso	2
Frutteti e oliveti con superficie superiore a 0.5 ha fino a 5 anni di età solo per danni da ungulati, lepri, istrici	2
coltivazioni orticolte con superficie superiore a 0.5 ha	3
coltivazioni di zafferano	2,5
mais irriguo con superficie di almeno 0.5 ha;	3
mais non irriguo, girasole e cece con superficie di almeno 0.5 ha;	2

COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA CACCIA GROSSETO SUD



colture biologiche	1 in più
aziende danneggiate ed indennizzate nell'anno 2024 per importo superiore a 2.500,00 euro	2 in più
per chi sceglie esclusivamente il trasformatore a 220V anziché a batteria 12 V o a doppia o tripla (pannello solare) alimentazione	2 in più
In caso di parità di punteggio prevale la domanda pervenuta per prima (giorno, ora, minuti, secondi)	
Per le richieste a parità di punteggio e pervenute contemporaneamente si procederà a sorteggio	

A scorimento della graduatoria saranno soddisfatte le richieste fino all'esaurimento delle disponibilità indicate nel bilancio di previsione economica dell'ATC relativo all'anno in corso.

Non sono ammesse a contributo domande per recinzioni che non siano da allestire su tutti i lati del campo da proteggere.

Non sono ammesse richieste di nuovo materiale da parte di aziende che hanno beneficiato di contributi o strumenti di prevenzione negli anni **2024 e 2025** da parte di questo ATC.

Queste le quantità massime di materiale che potranno essere concesse:

- n. 1 trasformatore 220 V oppure n. 1 elettrificatore a batteria 12 V, completo di batteria, pannello solare e paletti messa a terra, fino a 3 ettari,
 - n. 1 batteria 12 V per elettrificatore
 - n. 1 pannello solare per elettrificatore
 - 1 km di filo ad ettaro,
 - 400 metri rete elettrificata per lepri ad ettaro,
 - n. 80 paletti in legno o tondini ferro zigrinato o di altro materiale tecnicamente equivalente (non in plastica con punta in acciaio) ad ettaro
 - n. 160 isolatori ad ettaro,
 - n. 12 isolatori di testa o angolari ad ettaro
 - n. 2 set maniglia - molla ad ettaro,
 - n. 10 palloni dissuasivi per volatili ad ettaro,
 - n. 1 kit aquilone con palloni a elio e piccola bombola di gas/4 ettari per uccelli
 - 400 metri nastro rifrangente per uccelli ad ettaro
 - 40 lt di repellente olfattivo/gustativo ad ettaro
 - n. 1 dissuasore acustico per uccelli e/o per cervidi per prevenire danni a colture arboree + 2 altoparlanti ad ettaro + 1 batteria 12 V
 - n. 1 shelter in materiale plastico o metallico/pianta
 - n. 1 shelter a pianta.
- Rete anti uccelli (in base al numero di piante o alla superficie da proteggere, nonché, come per gli altri, sulla base del contributo massimo per azienda e dei fondi disponibili)

COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA CACCIA GROSSETO SUD



Metri 1 di rete elettrosaldata con maglia massimo cm 10x10 diametro cm 0.5 e altezza minima cm 150/metro di perimetro

n.1 protezione dai fulmini per elettrificatore

n. 1 tester per domanda presentata

n. 4 cartelli indicatori recinto elettrico ad ettaro

50 metri cavo elettrico con doppio isolamento idoneo per essere interrato per impianto elettrico

n. 1 avvolgitore filo per domanda presentata

400 metri /ha di rete elettrificata per lepri

400 metri /ha di rete da cantiere in materiale **plastico color verde** e alta **metri 1,8**

I quantitativi di cui sopra, riferiti alla medesima specie selvatica o ad animali tra loro affini per l'impatto che hanno sulle colture, non sono cumulabili.

NOTA BENE

Le recinzioni elettriche ammesse a contributo sono esclusivamente:

- 1) elettrificatori a corrente 220 V o a doppia alimentazione, cioè corrente 220V e batteria 12 V di elevata potenza con impulso di energia in uscita di almeno 4,5 joule o elettrificatori a batteria 12 V con energia in uscita di almeno 2J. Gli elettrificatori collegati a pannelli solari dovranno essere collegati anche ad una batteria.
- 2) batteria 12Volt minimo 85Ah.
- 3) pannelli solari (muniti di regolatore di carica) di potenza adeguata a quella dell'elettrificatore al quale saranno collegati, comunque non inferiore a 25W. Spetta all'agricoltore accertarsi della adeguatezza di tali dispositivi rispetto all'elettrificatore.
- 4) filo completamente metallico.
- 5) isolatori e set maniglia.
- 6) Paline messa a terra.
- 7) Paletti di sostegno in legno o tondini in ferro o di altro materiale tecnicamente equivalente (non in plastica con punta in acciaio).
- 8) Tester.
- 9) Protezione antifulmine.
- 10) Cartelli indicatori recinto elettrico.
- 11) Avvolgitori filo.
- 12) Cavo elettrico con doppio isolamento idoneo ad essere interrato senza creare dispersione all'impianto.
Altro materiale
- 13) Shelter di altezza minima 120 cm per capriolo o 180 cm per daino e cervo, obbligatoriamente fissati ad almeno 2 paletti.
- 14) helter per viti di altezza da 38 a 60 cm per lepre.
- 15) SOLO PER ZAFFERANO: rete elettrosaldata con maglia massimo cm 10x10 diametro cm 0.5 e altezza minima cm 150 di cui cm 50 da intizzare e cm 100 da lasciare fuori terra.

COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA CACCIA GROSSETO SUD



- 16) SOLO PER BARBATELLE, GIOVANI IMPIANTI SPECIE ARBOREE o ARBUSTIVE, ORTAGGI o altre colture ritenute, da questo ATC, meritevoli di protezione tramite recinto per lepri: rete elettrificata con altezza di cm 110, maglie strette in basso di cm 7,5 (larghezza) x 5,0 (altezza), maglie nella parte superiore di cm 7,5 (larghezza) x 10 max 20 (altezza), sostenuta da appositi paletti.
- 17) Repellenti olfattivi/gustativi. Tra i repellenti liquidi sono da preferire quelli a formulazione oleosa contenenti grasso di pecora.
- 18) dissuasori acustici. Gli unici dissuasori acustici per uccelli ammessi a contributo devono avere le seguenti caratteristiche:
- riproduzione più rumori (non solo spari) con intervalli e ripetizioni irregolari;
 - intensità sonora pari o superiore a 128 dB;
 - alimentazione batteria 12 V e/o alla rete 220 V.
- 19) La rete da cantiere di materiale plastico ammessa a contributo deve essere verde, di altezza pari a metri 1,80 e solo per danni da cervidi e bovidi a orticole o altre colture particolari.

I pannelli solari (muniti di regolatore di carica) devono avere potenza adeguata a quella dell'elettrificatore al quale saranno collegati.

Gli elettrificatori anche se collegati a pannelli solari devono mantenere le potenze in uscita indicate al punto 1 e devono essere collegati anche ad una batteria.

E' responsabilità dell'agricoltore scegliere ed acquistare pannelli rispondenti ai requisiti di cui sopra e comunque di potenza non inferiore a 25W.

Qualora il ricorso alle forme di prevenzione sopra riportate non siano ritenute, per il caso per cui è stata avanzata la domanda, efficaci dall'ATC, lo stesso ente può esaminare e/o proporre possibili ulteriori strategie di prevenzione da mettere in atto oppure respingere la richiesta.

Non saranno rimborsate le spese per materiale diverso da quello di cui sopra e/o per recinzioni non allestite su tutti i lati del campo da proteggere.

L'acquisto di qualsiasi materiale diverso da quello ammesso dal presente bando comporta l'annullamento dell'intero contributo concesso.

Le aziende richiedenti elettrificatori a corrente 220V che dovessero acquistare elettrificatori a batteria, vedranno annullato l'intero contributo concesso.

Il contributo massimo riservato al singolo richiedente è pari a €. 1.500,00.

Gli strumenti di cui sopra dovranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti normative e secondo le istruzioni indicate dal produttore.

Eventuali comunicazioni o istanze agli organi competenti per il conseguimento del nulla osta all'utilizzo dei suddetti strumenti dovranno essere richiesti dal richiedente il contributo.

Il Comitato di Gestione dell'ATC non si assume alcuna responsabilità per inadempienze o infrazioni commesse nell'utilizzo degli strumenti di prevenzione di cui al presente bando.

Il beneficiario dovrà provvedere autonomamente e nel rispetto della normativa vigente allo smaltimento degli strumenti acquistati con il contributo del presente bando.



5) Procedura di accettazione delle richieste e modalità di pagamento

Il Comitato di Gestione dell'ATC istruisce le richieste pervenute ed elabora, in base alle priorità assegnate (vedere il punto n.4), una apposita graduatoria.

A scorrimento della graduatoria saranno oggetto di finanziamento le richieste con punteggio più alto fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stabilite dall'ATC. In caso di rinuncia o inadempienza da parte di un beneficiario del contributo, il Comitato di Gestione potrà istruire ed approvare la prima richiesta fra quelle non ammesse per mancanza di fondi disponibili.

Dove ritenuti necessari, potranno essere richiesti da parte dell'ATC, documenti integrativi per verificare la fattibilità degli interventi indicati nella domanda.

L'approvazione del contributo richiesto sarà comunicata per iscritto da questo Comitato di Gestione. **In assenza della suddetta comunicazione la richiesta si intende respinta.**

Il pagamento del contributo sarà effettuato tramite bonifico bancario, successivamente alla consegna all'ATC della copia delle fatture quietanzate di acquisto da parte del richiedente e delle schede tecniche del materiale acquistato, entro e non oltre il 31 luglio 2026. La consegna potrà avvenire a mezzo PEC, raccomandata o a mano nei giorni di apertura (martedì 10.00-12.00, 15.30-17.30, giovedì e venerdì 10.00-12.00)

Le fatture, così come i relativi documenti di trasporto, dovranno riportare la data di emissione successiva a quella di presentazione della domanda di contributo all'ATC.

La consegna delle copie delle fatture e delle schede tecniche oltre il termine sopra indicato comporterà automaticamente l'annullamento dell'intero contributo.

L'ammontare del contributo effettivo da liquidare corrisponderà all'importo fatturato al netto dell'iva esclusivamente per il materiale concesso dall'ATC e previsto dal presente bando.

E' responsabilità del beneficiario dichiarare il contributo nel rispetto della normativa vigente.

Il richiedente si impegna a:

- eseguire l'intervento nel rispetto delle norme vigenti;
- eseguire e mantenere in efficienza le opere ammesse a contributo. Diversamente, l'eventuale danno potrà essere risarcito con decurtazione del 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico incaricato dall'ATC.